

## ICS "G. Padalino" Fano

*Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.5 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"*

### Capitolato Tecnico

#### *Fornitura ed assistenza beni e attrezzature per la realizzazione di Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia*

Per i beni e le attrezzature indicati nel presente Capitolato Tecnico andranno fornite tutte le documentazioni che specificano la rispondenza ai requisiti richiesti. **Pena esclusione si richiedono la scheda tecnica o depliant del produttore dove vengano indicate le certificazioni del prodotto e la rispondenza alle normative vigenti nonché alla garanzia del prodotto.**

AULA DIDATTICA ESTERNA			
Tipologia	Q.tà	Importo unitario con IVA	Totale con IVA
<b>PAVIMENTAZ.MATTONELLE GOMMA CM.400X400 SPESS.MM.30 NEUTRO</b> <i>Per aula verde frangisole, dimensioni cm.400x400, in mattonelle di gomma cm.100x50 altezza mm.30. Telo antiintrusione incluso.</i> <b>Tipo Gam.</b> Comprensivo di fornitura, montaggio, smaltimento terra di risulta e tutto quanto occorre per una corretta installazione a regola d'arte.	2		
<b>AULA VERDE FRANGISOLE DOPPIA 6 PALI 840x420X230H</b> <i>Struttura in tubolare di alluminio cm 9x9 di verniciato completo di copritesta in ABS. Telo superiore in fibra acrilica "outdoor" antimacchia, imputrescibile, idro e oleo repellente con trattamento in Teflon. <b>Tipo Gam.</b> Comprensivo di fornitura, montaggio, smaltimento terra di risulta e tutto quanto occorre per una corretta installazione a regola d'arte.</i>	1		
<b>TAVOLO IN LARICE/POLIETILENE G2 CM.100X75X53- NEUTRO</b> <i>Struttura interamente in legno massello di larice naturale certificato FSC, trattato con impregnante atossico all'acqua a finire ceroso certificato a norma EN 71/3. Piano in polietilene per esterni. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</i>	5		
<b>PANCA POLIETILENE CON SCHIENALE G2 100X38X30/60- NEUTRO</b> <i>Seduta e schienale in polietilene per esterni. Struttura in legno massello di larice naturale certificato FSC, trattato con impregnante atossico all'acqua a finire ceroso certificato a norma EN 71/3. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</i>	10		

<b>ALTERNATIVA ALL'AULA DIDATTICA ESTERNA</b>			
<p><b>TAVOLO IN LARICE/POLIETILENE G2 CM.100X75X53- NEUTRO</b>  <i>Struttura interamente in legno massello di larice naturale certificato FSC, trattato con impregnante atossico all'acqua a finire ceroso certificato a norma EN 71/3. Piano in polietilene per esterni. Tipo GAM. Comprensivo di fornitura e montaggio.</i></p>	9		
<p><b>PANCA POLIETILENE CON SCHIENALE G2 100X38X30/60- NEUTRO</b>  <i>Seduta e schienale in polietilene per esterni. Struttura in legno massello di larice naturale certificato FSC, trattato con impregnante atossico all'acqua a finire ceroso certificato a norma EN 71/3. Tipo GAM. Comprensivo di fornitura e montaggio.</i></p>	21		
<b>ARREDI INTERNI</b>			
<p><b>TAVOLO RETTANGOLARE PIANO LATTE 128X64X53H- NEUTRO</b>  <i>Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06. Tipo GAM. Comprensivo di fornitura e montaggio.</i></p>	16		
<p><b>TAVOLO ROTONDO PIANO LATTE DIAM. CM 90X53H- NEUTRO</b>  <i>Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Tipo GAM. Comprensivo di fornitura e montaggio.</i></p>	1		
<p><b>TAVOLO QUADRATO PIANO LATTE 64X64X53H- NEUTRO</b>  <i>Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06. Tipo GAM. Comprensivo di fornitura e montaggio.</i></p>	1		
<p><b>SEGGIOLINA LEGNO A PIOLI 34X32X31/60- NEUTRO</b>  <i>Struttura in legno massello di faggio, con montanti a sezione tonda verniciata al naturale. Sedile e schienale con bordi arrotondati realizzati in pannello multistrato di faggio, a bassa emissione di formaldeide classe E1, uniti alla struttura mediante incastri e fissati con collanti, verniciati al naturale. Tutti gli spazi accessibili hanno una dimensione inferiore a mm 8. Conforme alla norma EN 1729-1-2/06. Tipo GAM. Comprensivo di fornitura e montaggio.</i></p>	50		
<p><b>SGABELLO IN LEGNO FISSO CON GAMBE CURVE CM 27X27X30H- NEUTRO</b>  <i>Disponibile solo in tinta naturale sedile quadrato cm 27X27x30H. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale. Tipo GAM. Comprensivo di fornitura e montaggio.</i></p>	4		

<p><b>CONTENITORE 15 CASELLE 105X41X100H-NEUTRO</b>  Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	3		
<p><b>CONTENITORE A GIORNO 105X41X100H-NEUTRO</b>  Dotato di due ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore dell'altezza. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	8		
<p><b>CONTENITORE A GIORNO 71X41X100H - NEUTRO</b>  Dotato di due ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	1		
<p><b>CONTENITORE A GIORNO 105X41X90H-NEUTRO</b>  Dotato di due ripiani. Senza piedi. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	1		
<p><b>CONTENITORE 3 VANI SENZA RIPIANI 105X41X60-NEUTRO</b>  Senza ripiani interni ma con le divisorie verticali. Senza piedi. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	2		
<p><b>SERIE 4 RUOTE H12 PER MOBILI CONTENITORI-NEUTRO</b>  Serie di 4 ruote modello Sirio Ø100 mm con supporto in plastica grigia, parte rotante in gomma termoplastica colore grigio chiaro. Dischi in plastica colore bianco, piastra in acciaio da mm 60x60 dotate di freno. Portata statica kg 70 cad. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	3		
<p><b>COPPIA GUIDE PLASTICA PER CASSETTO N/1-2</b>  In materiale plastico. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	18		
<p><b>CASSETTO PLASTICA CM 32X38X15-COLORATO</b> Cassetto in materiale plastico impilabile dotato di maniglia per la presa, adatto a mobili di profondità 40 cm. Sul fondo esterno sono presenti quattro increspature per ridurre al minimo l'attrito sulle superfici di lavoro. Il fondo interno è completamente liscio per una più facile pulizia. Facile da rimuovere e rinomati per la loro qualità, sicurezza, resistenza e durata. In PP e con marcatura di conformità CE  Conformità:  EN 71-1:2005 + A9:2009 Sicurezza dei giocattoli - Proprietà meccaniche e fisiche  EN 71-2:2011 Sicurezza dei giocattoli - Infiammabilità  EN 71-3:2013 Migrazione di alcuni elementi  EN 71-9:2005 + A1:2007 Coloranti, Ammine Aromatiche Primarie, Formaldeide, Conservanti  EN 14372:2004 Articoli per puericoltura - Posate e stoviglie - Requisiti di sicurezza e prove. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	18		

<p><b>MOBILE CURVO A 45° SEMI-PASSANTE 110X41X100-NEUTRO</b>  <i>Mobile parzialmente passante, con schiena curva nella parte davanti e due ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e latte certificato FSC in classe E1, con bordi in abs tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</i></p>	3		
<p><b>MOBILE CURVO A 45° PASSANTE 110X41X100H-SENZA PIEDI-NEUTRO</b>  <i>Mobile passante, con 3 ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e latte certificato FSC in classe E1, con bordi in abs tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</i></p>	3		
<p><b>SERIE 5 RUOTE H12 PER MOBILI CONTENITORI</b>  <i>Serie di 5 ruote diam. 100 mm con supporto in nylon, piastra e freno. Portata utile 100kg. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</i></p>	3		
<p><b>ESPOSITORE PORTALIBRI SU RUOTE A 6 CASELLE 60X60X26H - NEUTRO</b>  <i>Piano superiore a 6 caselle e ruote piroettanti con freno agli appoggi. Struttura in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio mm 2. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</i></p>	3		
<p><b>SPOGLIATOIO 9 POSTI AD ANTE 105X41X100</b>  <i>Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore dell'altezza. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</i></p>	4		
<p><b>IL SACCOTTO CM.55X55X85H -COLORATO</b>  <i>Poltrona avvolgente in tessuto colorato. Imbottita di palline di polistirene racchiuse in ulteriore federa in cotone. rivestimento esterno formato da 4 spicchi.  Realizzato con imbottitura di polistirene espanso sintetizzato (EPS) perline vergini K10 AE, materiale ignifugo in Euroclasse E di densità circa 8-60 kg/m<sup>3</sup> a 20 °C, non tossico, non irritante e riciclabile al 100%. Rivestito in tessuto spalmato composto da 38% poliuretano e 62% poliestere, di peso 185 g/m<sup>2</sup> e spessore 0,5 mm. Materiale privo di PVC. Rivestimento lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detersivi non abrasivi, non necessita di lavaggi in lavatrice e asciugature meccaniche, se necessario è consigliato un lavaggio a mano in acqua fredda. Tessuto impermeabile, morbido al tatto e resistente. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</i></p>	2		
<p><b>SMARTIPOUF FLAT MAXI DIAM. CM.75X42H- COLORATO</b>  <i>Cuscino cilindrico realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25</i></p>			

<p><i>Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Dotato di fettucce per il fissaggio. Base in pannello multistrato di betulla a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda diam.mm.60, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in abs. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</i></p>	6		
<p><b>SMARTIPOUF FLAT MINI DIAM. CM.50X24H- COLORATO</b>  <i>Cuscino cilindrico realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Dotato di fettucce per il fissaggio. Base in pannello multistrato di betulla a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda diam.mm.60, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in abs. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</i></p>	1		
<p><b>CUSCINO CM.40X40-COLORATO</b>  <i>Imbottiture in poliester e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detersivi non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</i></p>	8		
<p><b>CUSCINO DIAM CM 30X4H - COLORATO</b>  <i>Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. <b>Tipo GAM.</b></i></p>	5		
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 40.500,00</b>

<b>MATERIALE DIDATTICO</b>			
<b>Tipologia</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo unitario con IVA</b>	<b>Totale con IVA</b>
<p><b>Supporto a parete elettrico per monitor interattivo senza base pavimento - JUNIOR</b>  Supporto da parete per monitor interattivo senza base da pavimento e regolazione elettrica dell'altezza da 88 a 138 cm. INFANZIA/PRIMARIA. Comprensivo di fornitura e installazione.</p>	3		
<p><b>Monitor interattivo CampusTouch multi-Touch 65" LED IPS UHD 4K .</b>  Comprensivo di fornitura e installazione.</p>	3		
<p><b>Notebook Dell Vostro 3501 - 15,6" FHD i3-1005G1 8GB SSD256GB WIN10PRO Academic.</b> Comprensivo di fornitura e installazione.</p>	3		
<p><b>GREEN LAB 06 CM 90X90X55/102,5H</b>  Struttura interamente realizzata in multistrati di betulla verniciata al naturale... <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	1		
<p><b>TAVOLO DEI TRAVASI CON 3 VASCHEE 128X64X53H- NEUTRO</b>  Con 3 vaschette in plastica e coperchi in bilaminato colore latte/corda, dotati di un foro centrale per la presa. Piano e coperchio sono allo stesso livello. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	1		
<p><b>TAVOLO LUMINOSO MULTICOLOR ALTO CM.75X75x55H</b>  Tavolo composto da un piano curvato a 90° in plexiglass bianco opalino di spessore mm 5, sistema certificato a norma per elettrificazione e illuminazione con luci a led e nr. 3 fogli in plastica flessibile trasparente e colorata: rosso, giallo e verde. Struttura del tavolo in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio mm 2. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	1		
<p><b>PANNELLO LAVAGNA LAB CM 105X25X69H- NEUTRO</b>  Struttura in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio mm 2.  Pannello frontale inclinato rivestito con laminato tipo lavagna, scrivibile con gessetti.  Mensola rivestita con laminato di colore grigio e vaschetta in plastica.</p>	1		

<p>Dotata di accessori per il fissaggio a parete. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>			
<p><b>PANNELLO BIANCO LAB CM 105X25X69H- NEUTRO</b>  Struttura in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio mm 2.  Pannello frontale inclinato rivestito con laminato magnetico bianco, da utilizzare con appositi pennarelli cancellabili a secco (non indelebili).  Mensola rivestita con laminato di colore grigio e vaschetta in plastica.  Dotata di accessori per il fissaggio a parete. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	1		
<p><b>PANNELLO IN BETULLA A PARETE FORATO CM 120X77H- NEUTRO</b>  Struttura costruita con pannelli multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1 e bordo a vista stondato.  Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Pannello con sistema di fori per appendere vari accessori. Dotata di sistema per fissaggio a parete.  <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	2		
<p><b>RIPIANO IN BETULLA PER PANNELLO A PARETE CM 120X25X15H- NEUTRO</b>  Struttura costruita con pannelli multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1 e bordo a vista stondato.  Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Dotata di sistema per fissaggio al pannello forato. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	4		
<p><b>GIOCO SIMBOLICO OFFICINA CON SOPRALZO CM.105X45X55/115H- NEUTRO</b>  Gioco simbolico dell'officina con piano di lavoro, monoblocco contenitore con cassette estraibili, due caselle porta cassette per minuteria e vano con anta. Parte superiore pensile porta attrezzi e lampada.  Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3.  Apertura delle ante con sistema antischiacciamento delle dita.  Arredo per gioco simbolico, adatto ai bambini della scuola dell'infanzia e dell'ultimo anno del nido. È composto da due elementi diversamente aggregabili: a isola, in linea, ad angolo. La componibilità consente di realizzare situazioni di gioco diverse e il miglior adattamento all'ambiente in cui l'arredo viene collocato. In particolare, la composizione a isola, che rappresenta un elemento di novità rispetto a oggetti simili, consente a piccoli gruppi di bambini di disporsi intorno all'oggetto e di giocare guardandosi reciprocamente. L'arredo comprende un carrello, elemento ludico mobile, che stimola la fantasia</p>	1		

<p>dei bambini e può essere variamente utilizzato. Sono comprese anche le cassette di plastica, "vere" attrezzature per officine meccaniche.</p> <p><b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>			
<p><b>GIOCO SIMBOLICO "ANCH'IO COMPROVENDO" CM.105X45X55/115H CON SOPRALZO- NEUTRO</b></p> <p>Gioco simbolico mercatino con piano di lavoro e cassette per la frutta, monoblocco contenitore con vani a giorno e cassetine in plastica. Parte superiore pensile con casella portaoggetti etendina. Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3. Arredo per gioco simbolico, adatto ai bambini della scuola dell'infanzia e dell'ultimo anno del nido. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	1		
<p><b>CARRELLO PITTURA-DISEGNO 85X50XH.62-NEUTRO</b></p> <p>Piano superiore con sponde- due ripiani estraibili intermedi sui due lati per fogli da disegno con semiluna sui due lati e listelli di contenimento fogli- piano inferiore con sponde. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi.</p> <p><b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	1		
<p><b>ELEMENTO MOBILE PORTABICCHIERI CM.50X25XH.6,5- NEUTRO</b></p> <p>Per carrello, a dieci caselle in legno verniciato, dotato di n. 10 bicchieri.</p> <p><b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	1		
<p><b>CARRELLO TRASPARENZE CM.85X50X62H (1AM.26.18)- NEUTRO</b></p> <p>Struttura in legno multistrati di betulla, spessore mm.15, lucidato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi. Dotato di piano superiore trasparente e due vaschette trasparenti, parte inferiore con quattro cassette - vassoi trasparenti. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	1		
<p><b>PANNELLO DI SUGHERO 105X90</b></p> <p>La struttura è interamente realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla qualità BB/BB, certificati FSC e in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 9 di spessore, da un lato trattata con apposita vernice trasparente atossica a base d'acqua conforme alla norma EN 71-3 applicata in linea con una mano di fondo e due successive mani di finitura previa carteggiatura dei pannelli e dall'altro lato rivestito con lastra in sughero. Tutti i bordi sono lucidati al naturale con la stessa procedura delle parti verticali e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il sughero utilizzato è un prodotto naturale, antistatico, antiallergico, biocompatibile. Non rilascia solventi o particelle nocive. Igroscopico, imputrescibile, inattaccabile da insetti e roditori. Classe E autoestinguente e debolmente fumoso, non alimenta la propagazione della fiamma. Compreso di apposito sistema per il fissaggio a parete. <b>Tipo GAM.</b> Comprensivo di fornitura e montaggio.</p>	12		
<p><b>TAPPETO GINNICO CM.150X200X5H-COLORATO</b></p> <p>TAPPETO CM.150X200X5H IN MATERIALE PRIVO DI PVC E OMOLOGATO</p>	10		



<i>IGNIFUGO IN CLASSE 1 IM. Comprensivo di fornitura e montaggio.</i>			
<b>CASA DELLE BAMBOLE</b> <i>Tipo GAM. Comprensivo di fornitura e montaggio.</i>	2		
<b>CASA FATTORIA</b> <i>Tipo GAM. Comprensivo di fornitura e montaggio.</i>	2		
<b>CASSETTA ATTREZZI GIOCO</b> <i>Tipo GAM.</i>	2		
<b>CARROZZINA</b> <i>Tipo GAM.</i>	2		
<b>REGISTRATORE DI CASSA IN LEGNO</b> <i>Tipo GAM.</i>	1		
<b>MOBILE MERCATINO</b> <i>Tipo GAM. Comprensivo di fornitura e montaggio.</i>	2		
<b>BANCO FALEGNAME CON ACCESSORI 56X41X82H</b> <i>Tipo GAM. Comprensivo di fornitura e montaggio.</i>	2		
<b>BURATTINI TEMA BOSCO</b> <i>Tipo GAM.</i>	2		
<b>BURATTINI TEMA FATTORIA</b> <i>Tipo GAM.</i>	2		
<b>BURATTINI TEMA FORESTA</b> <i>Tipo GAM.</i>	2		
<b>CARRELLO DELLA SPESA CM 40X42X58H</b> <i>Carrello gioco per spesa, non adatto per il trasporto di bambini. In legno verniciato, e laminato. Su 4 ruote. Tipo GAM. Comprensivo di fornitura e montaggio.</i>	2		
<b>Easy Scope-microscopio manuale wireless</b> <i>Si ricarica tramite USB</i>	2		
<b>Clementoni SuperDoc Pro School Kit</b> <i>La confezione contiene: 6 Robot Super Doc PRO con membrana personalizzata 3 Tabellone 1: lato A da personalizzare, lato B grafica preimpostata modalità game 3 Tabellone 2: lato A da personalizzare, lato B grafica preimpostata modalità edu Tasselli programmazione allineati con Cody Roby Kit abiti da 4 personaggi ready to use Kit stencil per creazione abiti da personalizzare Kit carte comandi Pennarelli riscrivibili Cancellino</i>	2		

